

# **ÉTAUX DE PERÇAGE**

## 33SO: Encombrement réduit



#### Caractéristiques techniques

Mors étagés prismatiques, trempés et rectifiés.

Réf.	Largeur des mors	Ouverture	Hauteur de mors	Hauteur totale	Largeur totale	KG
33SO 80	80	80	25	52	135	3,5

## **33MT : Avec oreilles pour bridage**



#### Caractéristiques techniques

Mors étagés prismatiques, trempés et rectifiés.

Réf.	Largeur des mors	Ouverture	Hauteur de mors	Hauteur totale	Largeur totale	Entraxe	KG
33MT 60	60	70	25	48	135	105	2,4
33MT 80	80	80	25	52	155	115	4
33MT 100	100	110	30	70	205	160	9
33MT 120	120	150	40	90	230	195	16
33MT 150	150	180	45	100	260	215	24

## 33MPT : Avec lumières pour bridage



#### Caractéristiques techniques

Mors étagés prismatiques, trempés et rectifiés.

Réf.	Largeur des mors	Ouverture	Hauteur de mors	Hauteur totale	Largeur totale	Entraxe	KG
33MPT110	110	130	32	75	175	140	9,5
33MPT135	135	160	40	80	210	170	14
33MPT160	160	220	50	95	250	210	25,5